




ГИДРОПРОФИЛЬ


ПРАЙС-КАТАЛОГ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ВЕРСИЯ №5

для ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ



для БЫТОВЫХ ФИЛЬТРОВ



О КОМПАНИИ

Год создания компании ООО «Гидропрофиль» – 2009

Основное направление деятельности:
поставка комплектующих для водоподготовки
от ведущих мировых производителей


Основные товарные группы:

- ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ И НАНОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
- НАПОРНЫЕ КОРПУСА ДЛЯ МЕМБРАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
- ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ЧУГУНА И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МОДУЛИ
- СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ КОРПУСА ЗАСЫПНЫХ ФИЛЬТРОВ
- МУЛЬТИПАТРОННЫЕ И МЕШОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ
- ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ
- РЕАГЕНТЫ

Ключевые партнеры:



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ ФИЛЬТРОВ



Мембраны для бытовых фильтров	26
Корпуса для мембранных элементов и комплектующие	28
Повышающие насосы (помпы) для бытовых систем и комплектующие	29
Фильтроэлементы	30
Корпуса для фильтроэлементов	32
Накопительные баки для систем обратного осмоса	34
Бытовые обратноосмотические системы	35

МЕМБРАНЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ ФИЛЬТРОВ



МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, PSI (KPA)	СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЛИТР/СУТКИ (ГАЛЛ/СУТКИ)	СРЕДНЯЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ, %	ЦЕНА, РУБ
ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ				
TIVE				
TV5-1812-50	60 psi (415 kPa)	190 (50)	98.3	690.00
TV5-1812-60	60 psi (415 kPa)	230 (60)	98.3	730.00
TV5-1812-75	60 psi (415 kPa)	280 (75)	98.2	785.00
TV5-2012-100	60 psi (415 kPa)	380 (100)	98.3	1 045.00
TV5-3012-300	100 psi (690 kPa)	1150 (300)	98.4	2 625.00
TV5-3012-400	100 psi (690 kPa)	1510 (400)	98.2	3 400.00
TV5-3013-400	100 psi (690 kPa)	1510 (400)	98.2	3 600.00



МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, PSI (KPA)	СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЛИТР/СУТКИ (ГАЛЛ/СУТКИ)	СРЕДНЯЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ, %	ЦЕНА, USD
VONTRON				
ULP 1812-50	60 psi (415 kPa)	190 (50)	97.5	10.00
ULP 1812-75	60 psi (415 kPa)	280 (75)	97.5	12.10
ULP 2012-100	60 psi (415 kPa)	380 (100)	94.0	14.85
ULP 3012-400	100 psi (690 kPa)	1510 (400)	95.0	60.00
ULP 3013-400	100 psi (690 kPa)	1510 (400)	95.0	65.00



МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, PSI (КРА)	СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЛИТР/СУТКИ (ГАЛЛ/СУТКИ)	СРЕДНЯЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ, %	ЦЕНА, РУБ
АКВАБИТ				
АН-1812-50	60 psi (415 kPa)	190 (50)	98.0	630.00
АН-1812-75	60 psi (415 kPa)	280 (75)	97.5	715.00
АН-2012-100	60 psi (415 kPa)	380 (100)	97.5	950.00
АН-3012-300	100 psi (690 kPa)	1150 (300)	97.5	2 390.00
АН-3012-400	100 psi (690 kPa)	1510 (400)	97.7	3 090.00
АН-3013-400	100 psi (690 kPa)	1510 (400)	97.5	3 270.00



МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, PSI (КРА)	СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЛИТР/СУТКИ (ГАЛЛ/СУТКИ)	СРЕДНЯЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ, %	ЦЕНА, USD
НАНОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ VONTRON				
VONTRON VNF 1-1812	30 psi (200 kPa)	220 (60)	NaCl 30~50% CaCl ₂ >60%	28.50
VONTRON VNF 2-1812	30 psi (200 kPa)	190 (50)	NaCl 50~70% CaCl ₂ >80%	28.50
VONTRON VNF 1-2012	30 psi (200 kPa)	380 (100)	NaCl 30~50% CaCl ₂ >60%	36.80
VONTRON VNF 2-2012	30 psi (200 kPa)	320 (85)	NaCl 50~70% CaCl ₂ >80%	36.80



МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, PSI (КРА)	РАЗМЕР ПОР, МКР	ЦЕНА, USD
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЕ			
UF-1812	≤ 250 кПа	0,01	6.50



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДООЧИСТНЫХ СИСТЕМ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ ФИЛЬТРОВ

КОРПУСА ДЛЯ МЕМБРАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВНЕШНИЙ ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЦЕНА, USD
	Корпус для мембраны 1812/2012 (белый) (port 1/8 ")	*корпус для мембраны *клипсы для корпуса * фитинг	4.50
	Корпус для мембраны 1812/2012 (прозрачный) (port 1/8 ")	*корпус для мембраны *клипсы для корпуса * фитинг	5.20
	Корпус для УФ-мембраны 1812 (белый)	*корпус для мембраны	4.50
	Корпус для мембраны 3012 (белый) (port 1/4" & 1/8")	*корпус для мембраны *клипсы для Корпуса * фитинг	14.80
	Корпус мембраны 3013 (белый) (port 1/4" & 1/8")	*корпус для мембраны *клипсы для корпуса * фитинг	16.00

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КОРПУСАМ

ВНЕШНИЙ ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, USD
	Ключ к корпусу мембраны 3012	0.90
	Ключ к корпусу мембраны 3013	1.00
	Клипса переходная 3" 1/2" - 3" 2.5"	0.70
	Резиновое кольцо для крышки корпуса 1812/2012	0.50

ПОВЫШАЮЩИЕ НАСОСЫ (ПОМПЫ) ДЛЯ БЫТОВЫХ СИСТЕМ

ВНЕШНИЙ ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ	ЦЕНА, USD
DERTIN					
	Повышающий насос для бытовой системы (помпа) DERTIN PUMP 8806	24 Вт	0.8 л/мин	3/8"NPT	28.00
	Повышающий насос для бытовой системы (помпа) DERTIN PUMP 8818	36 Вт	2.58 л/мин	3/8"NPT	36.00
LEFOO					
	Повышающий насос для бытовой системы (помпа) LFP1075W-P	24 Вт	0.75 л/мин	3/8"NPT	28.00
	Повышающий насос для бытовой системы (помпа) LEFOO LFP1400.2W-P	24 Вт	2.95 л/мин	3/8"NPT	36.00
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
	Головка для насоса 8806				8.00
	Головка для насоса 8818				14.00
	Головка для насоса LFP1075W-P				8.00
	Головка для насоса LFP1400.2W-P				14.00
	Трансформатор к помпе 8806				8.50
	Трансформатор к помпе 8818				32.00
	Трансформатор к помпе LFP1075W				8.50
	Трансформатор к помпе LFP1400.2W				30.00

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДООЧИСТНЫХ СИСТЕМ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ ФИЛЬТРОВ

ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ



ВНЕШНИЙ ВИД	МОДЕЛЬ/ НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (ДЛИНА, ДИАМЕТР)	ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ (МИКРОН)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	ЦЕНА, USD
КАРТРИДЖИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (многослойная технология)					
	Картридж мех. фильтрации SL-10	L=254 mm, D=63 mm	5, 10, 20, 50	50	*
	Картридж мех. фильтрации SL-20	L=508 mm, D=63 mm	5, 10, 20, 50	25	*
	Картридж мех. фильтрации SL-30	L=762 mm, D=63 mm	5, 10, 20, 50	25	*
	Картридж мех. фильтрации SL-40	L=1016 mm, D=63 mm	5, 10, 20, 50	25	*
	Картридж мех. фильтрации BB-10	L=254 mm, D=115 mm	5, 10, 20, 50	20	*
	Картридж мех. фильтрации BB-20	L=508 mm, D=115 mm	5, 10, 20, 50	10	*

ВНЕШНИЙ ВИД	МОДЕЛЬ/ НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (ДЛИНА, ДИАМЕТР)	ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ (МИКРОН)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	ЦЕНА, USD
КАРТРИДЖИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ НИТЕВЫЕ (намотка из полипропиленовой нити)					
	Картридж мех. фильтрации нитевой SL-10	L=254 mm, D=63 mm	5, 10, 20, 50	50	*
	Картридж мех. фильтрации нитевой SL-20	L=508 mm, D=63 mm	5, 10, 20, 50	25	*
	Картридж мех. фильтрации нитевой SL-30	L=762 mm, D=63 mm	5, 10, 20, 50	25	*
	Картридж мех. фильтрации нитевой SL-40	L=1016 mm, D=63 mm	5, 10, 20, 50	25	*
	Картридж мех. фильтрации нитевой BB-10	L=254 mm, D=115 mm	5, 10, 20, 50	20	*
	Картридж мех. фильтрации нитевой BB-20	L=508 mm, D=115 mm	5, 10, 20, 50	10	*

* Цена предоставляется по запросу.

МОДЕЛЬ/ НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (ДЛИНА, ДИАМЕТР)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	ЦЕНА, USD	ВНЕШНИЙ ВИД
УГОЛЬНЫЕ БЛОЧНЫЕ КАРТРИДЖИ				
Картридж угольный блочный SL-10	L=254 mm, D=70 mm	25	1.60	
Картридж угольный блочный SL-20	L=508 mm, D=70 mm	20	3.30	
Картридж угольный блочный ВВ-10	L=254 mm, D=115 mm	10	5.80	
Картридж угольный блочный ВВ-20	L=508 mm, D=115 mm	6	11.50	
МОДЕЛЬ/ НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (ДЛИНА, ДИАМЕТР)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	ЦЕНА, USD	ВНЕШНИЙ ВИД
КАРТРИДЖИ С ГРАНУЛИРОВАННЫМ УГЛЕМ				
Картридж угольный гранулированный SL-10	L=254 mm, D=75 mm	25	2.00	
Картридж угольный гранулированный SL-20	L=508 mm, D=75 mm	15	3.50	
Картридж угольный гранулированный ВВ-10	L=254 mm, D=118 mm	6	10.50	
Картридж угольный гранулированный ВВ-20	L=508 mm, D=118 mm	6	16.00	
МОДЕЛЬ/ НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (ДЛИНА, ДИАМЕТР)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	ЦЕНА, USD	ВНЕШНИЙ ВИД
ПОСТФИЛЬТРЫ СТАНДАРТА IN-Line				
Угольный постфильтр (порты – Quick fit ¼")	L=254 mm, D=50 mm	50	3.00	
Угольный постфильтр (порты – NPTF ¼")	L=254 mm, D=50 mm	25	2.00	
Постфильтр-минерализатор (порты – NPTF ¼")	L=254 mm, D=50 mm	25	2.50	
Постфильтр-минерализатор (порты – Quick fit ¼")	L=254 mm, D=50 mm	25	4.70	
МОДЕЛЬ/ НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (ДЛИНА, ДИАМЕТР)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	ЦЕНА, USD	ВНЕШНИЙ ВИД
КАРТРИДЖИ УМЯГЧАЮЩИЕ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ (с пищевой Na-катионитовой ионообменной смолой)				
Картридж ионообменный SL-10	L=254 mm, D=75 mm	25	3.40	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДООЧИСТНЫХ СИСТЕМ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ ФИЛЬТРОВ

КОРПУСА ДЛЯ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТОВ

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (ММ)	КОМПЛЕКТАЦИЯ	МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, PSI (KPA)	ВХОД – ВЫХОД	ЦЕНА, USD	ВНЕШНИЙ ВИД
SL-10 Корпус фильтра (прозрачный)	350 x 130	<ul style="list-style-type: none"> • ключ для разборки колб; • корпус фильтра; • кронштейн крепления. 	88 psi (608 kPa)	1/2"	6.50	
SL-10 Корпус фильтра (прозрачный)	350 x 130	<ul style="list-style-type: none"> • корпус фильтра 	88 psi (608 kPa)	1/4"	5.30	
SL-20 Корпус фильтра (прозрачный)	640 x 130	<ul style="list-style-type: none"> • ключ для разборки колб; • корпус фильтра; • кронштейн крепления. 	88 psi (608 kPa)	1/2" -1"	23.00	
ВВ-10 Корпус фильтра (прозрачный)	380 x 190	<ul style="list-style-type: none"> • ключ для разборки колб; • корпус фильтра; • кронштейн крепления. 	88 psi (608 kPa)	1"	29.00	
ВВ-20 Корпус фильтра (прозрачный)	640 x 190	<ul style="list-style-type: none"> • ключ для разборки колб; • корпус фильтра; • кронштейн крепления. 	88 psi (608 kPa)	1"	40.00	

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (ММ)	КОМПЛЕКТАЦИЯ	МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, PSI (КРА)	ВХОД – ВЫХОД	ЦЕНА, USD	ВНЕШНИЙ ВИД
SL-10 Корпус фильтра (синий)	350 x 130	<ul style="list-style-type: none"> • ключ для разборки колб; • корпус фильтра; • кронштейн крепления. 	88 psi (608 kPa)	1/2"	6.00	
SL-10 Корпус фильтра (белый)	350 x 130	<ul style="list-style-type: none"> • корпус фильтра 	88 psi (608 kPa)	1/4"	4.50	
SL-20 Корпус фильтра (синий)	640 x 130	<ul style="list-style-type: none"> • ключ для разборки колб; • корпус фильтра; • кронштейн крепления. 	88 psi (608 kPa)	1/2" - 1"	15.00	
ВВ-10 Корпус фильтра (синий)	380 x 190	<ul style="list-style-type: none"> • ключ для разборки колб; • корпус фильтра; • кронштейн крепления. 	88 psi (608 kPa)	1"	23.00	
ВВ-20 Корпус фильтра (синий)	640 x 190	<ul style="list-style-type: none"> • ключ для разборки колб; • корпус фильтра; • кронштейн крепления. 	88 psi (608 kPa)	1"	33.00	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДООЧИСТНЫХ СИСТЕМ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ ФИЛЬТРОВ

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА

ВНЕШНИЙ ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЪЕМ БАКА, Л	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	ПРИСОЕДИНИ- ТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, USD
	Накопительный бак 3.2 G	12	пластик	белый	1/4"	22.00
	Накопительный бак 3.2 G	12	металл	белый	1/4"	24.00
	Накопительный бак 11.0 G	41	металл	синий	3/4"	67.00
	Накопительный бак 20.00 G	75	металл	синий	3/4"	120.00

ВНЕШНИЙ ВИД	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, USD
5-СТУПЕНЧАТАЯ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА GL RO-5P (с помпой)		
	<p>5 ступеней очистки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • картридж механической очистки; • картридж угольный гранулированный; • картридж угольный блочный; • мембрана обратноосмотическая; • постфильтр угольный тонкой очистки. <p>Производительность: 50/75/100 галл/сутки</p> <p>Электромагнитный (соленоидный) клапан</p> <p>Емкость накопительного бака: 12 л</p>	105.00
5-СТУПЕНЧАТАЯ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА GL RO-5 (без помпы)		
	<p>5 ступеней очистки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • картридж механической очистки; • картридж угольный гранулированный; • картридж угольный блочный; • мембрана обратноосмотическая; • постфильтр угольный тонкой очистки. <p>Производительность: 50/75/100 галл/сутки</p> <p>Емкость накопительного бака: 12 л</p>	95.00

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДООЧИСТНЫХ СИСТЕМ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ ФИЛЬТРОВ



ГИДРОПРОФИЛЬ

Адреса и телефоны:

Москва:

115432, г. Москва,
ул. Трофимова, д. 2 А, комната 113
тел./факс: (499) 500-15-28
e-mail: msk@gidroprofil.ru

Ростов-на-Дону:

344018, г. Ростов-на-Дону
пер. Долмановский, д.132 А,
Литер ГГ, офис 23, 24
тел./факс: +7 (863) 201-14-99
e-mail: rnd@gidroprofil.ru

Екатеринбург:

620049, г. Екатеринбург,
пер. Автоматики, д. 4, литер А, оф. 201
тел./факс: +7 (343) 229-00-96
e-mail: ekb@gidroprofil.ru

Симферополь:

295493, г. Симферополь,
пер. Лавандовый, д. 2/9
тел.: + 7 918 969 30 30
e-mail: crm@gidroprofil.ru

Воронеж:

394026, г. Воронеж,
ул. Дружинников, д. 10, офис 106
тел.: + 7 (473) 210-05-44
e-mail: vrn@gidroprofil.ru

Новосибирск:

630088, г. Новосибирск,
Северный проезд, д. 7/2, пом. 1/4
тел.: + 7(383) 305-44-43
e-mail: nsk@gidroprofil.ru

WWW.GIDROPROFIL.RU